

DELL Technologies

Dell Monitore FÜR UNTERNEHMEN



ALLES SEHEN – ALLES SCHAFFEN

Definieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit Monitoren von Dell neu. Einmalige Funktionen für die Zusammenarbeit, erstaunliche Farbpräzision und innovative Bildwiedergabetechnologie sind nur einige der Aspekte, in denen wir führend sind.

Dell – das weltweit führende Monitorunternehmen*

Eine umfangreiche Auswahl

UNSERE NEUE PRODUKTLINIE VON DELL MONITOREN BIETET ZUKUNFTSORIENTIERTES DESIGN UND TECHNOLOGIE MIT INNOVATIONEN FÜR OPTIMALE NUTZERPRODUKTIVITÄT UND ZUSAMMENARBEIT.



MEHR ERFOLG DURCH MONITORE

96 % der Mitarbeiter sind der Meinung, dass Monitore der wichtigste Bestandteil ihres Arbeitsplatzes sind.¹



MOBILES ARBEITEN AUCH IN ZUKUNFT

67 % der Unternehmen werden langfristig das mobile Arbeiten ausbauen.²



ARBEITEN IM HOMEOFFICE

70 % der Unternehmen ermöglichen es ihren Mitarbeitern, einen zusätzlichen Monitor für zu Hause zu beantragen.³



FUNKTIONEN SIND WICHTIG

Ein zusätzlicher 27"-Monitor mit der EasyArrange-Funktion von Dell Display Manager sowie einer Tastatur und Maus kann die Produktivität um 37,7 % steigern.⁴



UltraSharp

Hochwertige Monitore mit innovativem Design und brandaktueller Technologie für die ultimative Leistung. Die UltraSharp PremierColor-Auswahl bietet Tools für farbkritische Aufgaben.



P Serie

Steigern Sie durch diese zuverlässigen Monitore und ihre zahlreichen Produktivitätsfunktionen Ihre Arbeitsleistung.



E Serie

Diese preisgünstigen Monitore sind auf die täglichen Herausforderungen ausgelegt, unterstützen die Effizienz Ihres Unternehmens und sind budgetfreundlich.



C Serie

Erleben Sie erstklassige Zusammenarbeit dank großformatiger Monitore mit Videokonferenztechnologie und Komplettausstattung für Konferenzräume.

Gründe für Dell Monitore



INNOVATIV

Dell steht in Sachen Innovation an vorderster Front, um seinen Kunden die besten Displaytechnologien zur Verfügung zu stellen – von perfekter Auflösung, optimalen Kontrasten und lebendigen Farben bis hin zu immersiven Nutzererlebnissen und einer unvergleichlichen Nutzbarkeit.



AUSGELEGT AUF PRODUKTIVITÄT

Dell Monitore wurden entwickelt, um die Produktivität durch Multitasking und Komfortfunktionen zu verbessern sowie größere Bildschirme und eine zukunftssichere Konnektivität und vieles mehr zu bieten. Perfekte Gründe für eine Aktualisierung mit Dell Monitoren.



MIT AWARDS AUSGEZEICHNET

Die verschiedenen Awards und hervorragenden Bewertungen unserer Monitore stammen von führenden Computerzeitschriften, Onlineportalen und PrivatanwenderInnen weltweit.

4 von 5 Fortune 500-Unternehmen⁵ verwenden Dell Monitore – der Beweis, dass unsere Kunden auf die Qualität, Leistung und Nutzbarkeit unserer Displays vertrauen.



ZUVERLÄSSIG

Arbeiten Sie mit einem sicheren Gefühl dank unseres Engagements für Qualität, Zuverlässigkeit und Service, das Sie von Dell erwarten. Dafür sorgen umfangreiche Tests sowie unser dreijähriger Advanced Exchange Service** und der Premium Panel Exchange*** (verfügbar für Dell UltraSharp-Monitore und Monitore der P Serie).



UMWELTBEWUSST

Dell Monitore erfüllen Umweltstandards und werden mit umweltfreundlichen Materialien hergestellt und versendet. Die integrierten Funktionen für eine höhere Energieeffizienz unterstützen Sie bei ausgewählten Monitoren dabei, weniger Strom zu verbrauchen und so einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Portfoliomatrix für Dell Monitore

DELL ULTRASHARP-MONITORE

UltraSharp und UltraSharp PremierColor

Ultimative Bildschirmleistung und herausragendes Nutzererlebnis durch Innovation



P Serie

Gesteigerte Produktivität im Unternehmen durch zuverlässige Monitore mit vielen leistungssteigernden Funktionen



E Serie

Erschwinglich mit allen wichtigen Funktionen für den täglichen Einsatz



C Serie

Monitore, die speziell für die Teamarbeit am Schreibtisch, im Büro und unterwegs konzipiert sind



BILDSCHIRMLEISTUNG

- FHD-, QHD-, 4K-, 5K2K- und 8K-Auflösung
- Größen von 24" bis 49"
- Breite Farbabdeckung gemäß der gängigen Industriestandards wie AdobeRGB, DCI-P3, sRGB, Rec. 709 und Rec. 2020.
- Brillante Farben und Kontraste und hervorragende Klarheit mit VESA-zertifizierten DisplayHDR™-Monitoren

- HD+, Full HD, QHD und 4K-Auflösung
- Breite Auswahl an Größen von 19" bis 34"

- HD-, HD+- und Full-HD-Auflösung
- Größen von 17" bis 27"

- Monitorlösungen für Gruppen- und Desktopzusammenarbeit mit Größen von 24" bis 86"
- Bis zu WQHD-Auflösung für Desktopkonferenzen und 4K für Großformatmonitore mit interaktiven Touchoptionen
- Außergewöhnlich klare Bildschirmanzeige, lebendige Bilder und gestochen scharfer Text

AUSGELEGT AUF PRODUKTIVITÄT

- Immersive Optionen bei geschwungenen Monitoren
- Nahezu rahmenloses InfinityEdge-Design
- ComfortView Plus / ComfortView, flimmerfreier Bildschirm
- KVM-/PIP-/PBP-Funktionen
- Dell Display Manager für Multitasking

- Schmäler Rahmen an drei Seiten zur Einrichtung mehrerer Monitore
- Dell Display Manager für Multitasking
- ComfortView Plus/ ComfortView, flimmerfreier Bildschirm
- KVM-/PIP-/PBP-Funktionen

- Integrierte Lautsprecher
- ComfortView, flimmerfreier Bildschirm
- Dell Display Manager für Multitasking

- Netzwerkverwaltung für einfachen IT-Support und Asset Management
- Lösungen für Konferenzräume beinhalten Compute-Hardware, auf der ausgewählte Software für die Zusammenarbeit installiert ist, sowie Audio-/Videotechnologie von Logitech und Großformatmonitore von Dell.

KONNEKTIVITÄT UND EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Größte Auswahl digitaler Konnektivitätsoptionen, einschließlich Thunderbolt™ 3-, RJ45- und USB-C-Anschlüsse mit Power Delivery von bis zu 90 W
- Einstellmöglichkeiten zum Schwenken, Neigen, Drehen und Verstellen der Höhe des Monitors

- Breites Angebot an Konnektivitätsoptionen, einschließlich RJ45, USB-C mit Power Delivery von bis zu 65 W, HDMI und DP 1.2
- Einstellmöglichkeiten zum Schwenken, Neigen, Drehen und Verstellen der Höhe des Monitors

- Durch VGA-, DisplayPort- oder HDMI-Konnektivität mit Legacy-Systemen und aktuellen Systemen kompatibel
- Neigbar, grundlegende Höhenverstellbarkeit

- Verbindung mit nahezu jedem Gerät mit kabellosen und kabelbundenen Optionen – kompatibel mit den meisten PCs
- Inklusive DP 1.2, HDMI, RS323, RJ45, USB-C mit Power Delivery von bis zu 90 W

Einige Funktionen sind nur für ausgewählte Modelle verfügbar.

Dell UltraSharp

Entdecken Sie unvergleichliche Leistung, modernes Design und ein optimales Nutzererlebnis mit den preisgekrönten **UltraSharp-Monitoren** von Dell. Dell UltraSharp und UltraSharp PremierColor bieten unsere beste Farb- und Monitortechnologie und ermöglichen eine spektakuläre Bildqualität dank hochauflösender Klarheit und präziser Farben mit einer umfangreichen Farbabdeckung. Zu den Optionen zählen extrem breite, geschwungene Bildschirme, Thunderbolt™ 3, USB-C®- und RJ45-(Ethernet)-Konnektivität, integriertes Kolorimeter und VESA-zertifizierte DisplayHDR™-Technologie.



Dell UltraSharp-Monitore mit PremierColor setzen den Standard für kreatives digitales Arbeiten. Diese hochmodernen Monitore sind speziell auf die Anforderungen kreativer Profis zugeschnitten und bieten extrem hochauflösende Bildschirme – bis zu UHD 8K, präzise Farben mit einer breiten Abdeckung nach Branchenstandards, unglaubliche Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben, beeindruckenden Kontrast und leistungsstarke Kalibrierfunktionen. Alle Tools, die Sie für Projekte benötigen, bei denen es auf Farbe ankommt.

1 AUßERORDENTLICH BREITE FARBABDECKUNG

Erhalten Sie eine breite Farbabdeckung für alle professionellen Farbräume (AdobeRGB, DCI-P3, sRGB, Rec. 709 und Rec. 2020) und profitieren Sie von einem weiten Spektrum an makellosen und naturgetreuen Farben. Unser neuestes Produkt UP3221Q verfügt über eine Abdeckung von nahezu 100 % des DCI-P3-Farbraums – 99,8 % DCI-P3 – und bietet optimalen Kontrast mit direkt hinterleuchteten 2K-Mini-LED-Dimming-Zonen.

2



UNGLAUBLICHE FARBTIEFE

Erfahren Sie dank der Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben selbst in dunklen Bereichen eine hohe Detailtreue. Das bedeutet 64-mal mehr Farben als bei Standardmonitoren für bessere Farbabstufungen und höhere Präzision bei mehr Schattierungen und Farben.

3

LEISTUNGSSTARKE TOOLS ZUR FARBKALIBRIERUNG UND LOOKUP-TABELLE

Durch die integrierten Kolorimeter Calman® Powered (UP3221Q) und Calman Ready (UP2720Q) sowie der geplanten automatischen Farbkalibrierung bleiben Sie bei Ihren Aufgaben immer konzentriert. Sie können auch kompatible externe Kolorimeter verwenden (separat erhältlich)⁶ sowie Farbparameter nach proprietären Farben mit dem SDK anpassen⁷. Optimieren Sie Farben mit dem nutzerdefinierten Farbmodus oder nehmen Sie mithilfe der für Nutzer zugänglichen Hardware-LUT (Lookup-Tabelle) weitere Anpassungen vor.



4



PRÄZISE FARBEN OHNE KONFIGURATIONSAUFWAND

Jeder Monitor wird werkseitig farbkalibriert und mit einem entsprechenden vollständigen Bericht ausgeliefert, sodass Sie darauf vertrauen können, von Anfang an mit beeindruckender Farbpräzision arbeiten zu können.

Dell UltraSharp-Monitore mit PremierColor

Unsere hochleistungsfähigen **Dell UltraSharp-Monitore mit PremierColor** verfügen über eine hohe Performance und bieten Farbprofis die idealen Tools für ihre farbkritischen Projekte. Dank makelloser **Ultra-HD-8K-** und fantastischer **4K-**Auflösung genießen Sie Bilder, die der Realität nicht nachstehen. Mit unserem Monitor und seinem **integrierten Kolorimeter** erhalten Sie präzise Farben mit geplanter oder bedarfsorientierter Farbkalibrierung. Mit unserem **4K-HDR[®]-Monitor** werden Sie erstaunlich realistische Bilder in HDR10[®] mit lebensechten Farben, außergewöhnlicher Klarheit und hoher Detailgenauigkeit anzeigen, bearbeiten und erstellen.



UP3221Q Dell UltraSharp 32-HDR-Monitor mit PremierColor

Erstellen Sie auf diesem Monitor phänomenale 4K-HDR-Inhalte mit direkt hinterleuchteten 2K-Mini-LED-Dimming-Zonen, integriertem Kolorimeter Calman® Powered und 99,8 % DCI-P3.

Sichtbare Bildschirmdiagonale 31,5"/80,00 cm
 Maximale Auflösung 4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)
 Seitenverhältnis 16:9
 Bildschirmtyp und -oberfläche IPS-Technologie (In-Plane Switching), fortschrittliche reflexionsarme Beschichtung
 Hintergrundbeleuchtung Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung
 Farbspektrum CIE1931 Adobe RGB 93 %, CIE1976 DCI-P3 99,8 %, CIE1976 BT2020 83 %
 Konnektivität 1 DP 1.4 (HDCP 2.2), 2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 Thunderbolt™-3-Upstreamanschluss (DP 1.4) – Power Delivery bis zu 90 W, 1 Thunderbolt™-3-Downstreamanschluss (DP 1.4) – Power Delivery bis zu 15 W, 2 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5/10 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1/2), 1 Anschluss für externes Kolorimeter (unterstützt keine Standard-USB-Geräte)

Sichtbare Bildschirmdiagonale
 Maximale Auflösung
 Seitenverhältnis
 Bildschirmtyp und -oberfläche
 Hintergrundbeleuchtung
 Farbspektrum
 Konnektivität

Designmerkmale
 Einstellmöglichkeiten

Sonstiges

Höhenverstellbar (160 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Integriertes Kolorimeter Calman® Powered, VESA-zertifiziertes DisplayHDR™ 1000, Lichtschutzhaube inbegriffen, Picture-by-Picture, Premium Panel Exchange



UP2720Q Dell UltraSharp 27-4K-PremierColor-Monitor

Entfesseln Sie Ihre Kreativität dank präziser Farben und Klarheit auf diesem 4K-Monitor mit integriertem Kolorimeter und Thunderbolt™ 3.


Sichtbare Bildschirmdiagonale 27"/68,47 cm
 Maximale Auflösung 4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)
 Seitenverhältnis 16:9
 Bildschirmtyp und -oberfläche IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
 Hintergrundbeleuchtung LED
 Farbspektrum CIE1931 Adobe RGB 100 %, CIE DCI-P3 98 %, CIE1976 BT.2020 80 %
 Konnektivität 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 Thunderbolt™-3-Upstreamanschluss (DisplayPort 1.4), 1 Thunderbolt™-3-Downstreamanschluss (DisplayPort 1.4), 2 USB-3.2-Gen 2-Downstreamanschlüsse, 2 USB-3.2-Gen-1-Downstreamanschlüsse (einmal mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.))

Höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Integriertes Kolorimeter Calman® Ready (erfordert Kauf der Calman®-Software), Lichtschutzhaube inbegriffen, Picture-by-Picture, Premium Panel Exchange

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell UltraSharp-Monitore mit PremierColor



UP3218K Dell UltraSharp 32-8K-Monitor



Bilder, die der Realität nicht nachstehen

Sichtbare Bildschirmdiagonale	31,5"/80,01 cm
Maximale Auflösung	8K (7.680 x 4.320 bei 60 Hz), 280 ppi
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	LED
Farbspektrum	100 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3
Konnektivität	2 DisplayPort 1.4, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss, 4 USB-3.0-Anschlüsse unten (einschließlich 1 USB 3.0 mit BC1.2-Ladefunktion), Audioausgang

Designmerkmale	
Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbar (120 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)
Sonstiges	InfinityEdge, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView ⁹ , Premium Panel Exchange



UP3017A Dell UltraSharp 30-Monitor mit PremierColor



Herausragende Farbleistung mit Dell PremierColor – alle Tools, die Sie für farbkritische Projekte benötigen

Sichtbare Bildschirmdiagonale	30"/75,62 cm
Maximale Auflösung	WQXGA (2.560 x 1.600 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	LED
Farbspektrum	99 % Adobe RGB, 99 % sRGB, 99 % Rec. 709, 99 % DCI-P3
Konnektivität	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), Mini DisplayPort (HDCP 1.4), DisplayPort 1.2 (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4), 2 HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 USB 3.0, 2 USB 3.0 mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A, 2 USB-3.0-Upstreamanschlüsse, 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)

Designmerkmale	
Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)
Sonstiges	KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView ⁹ , Premium Panel Exchange



UP2716DA Dell UltraSharp 27-Monitor mit PremierColor



Brillante Bilder mit QHD-Auflösung und Dell PremierColor – alle Tools, die Sie für farbkritische Projekte benötigen

Sichtbare Bildschirmdiagonale	27"/68,47 cm
Maximale Auflösung	QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	WLED
Farbspektrum	100 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3
Konnektivität	2 HDMI 1.4/MHL 2.0, DisplayPort 1.2 (Eingang)/Mini DisplayPort, DisplayPort (Ausgang), 4 USB-3.0-Anschlüsse

Designmerkmale	
Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar
Sonstiges	Ultradünner Rahmen, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, flimmerfreier Bildschirm, Premium Panel Exchange

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Geschwungene Dell UltraSharp-Monitore

U SERIE

Erleben Sie beeindruckende Produktivität und eine Panoramaanzeige auf diesen extrem breiten **geschwungenen Dell UltraSharp-Monitoren**, die für Multitasking konzipiert sind. Sehen Sie mehr mit einer größeren Bildschirmfläche und arbeiten Sie effizienter durch Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, an Inhalten von 2 PCs gleichzeitig zu arbeiten[†]. Geschwungene Monitore bieten ein größeres Sichtfeld und reduzieren die Augenbewegungen am Bildschirm für eine komfortable, immersive Erfahrung. Ersetzen Sie noch heute eine Konfiguration mit zwei Monitoren durch einen eleganten geschwungenen Dell UltraSharp-Monitor.



U4919DW
Geschwungener
Dell UltraSharp 49-Monitor



**Revolutionärer geschwungener
49"-Dual-QHD-Monitor für immersive Arbeit**

Sichtbare Bildschirmdiagonale	49"/124,46 cm
Maximale Auflösung	Dual-QHD (5.120 x 1.440 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	32:9
Wölbungsradius	3800R
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
Farbspektrum	99 % sRGB
Konnektivität	2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10-Bit-Farbe bei 60 Hz), 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) (10-Bit-Farbe bei 60 Hz), 5 USB-3.0-Downstreamanschlüsse, 2 USB-3.0-Upstreamanschlüsse, 1 USB Typ C® (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W und USB 2.0) (8-Bit-Farbe bei 60 Hz)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbar (90 mm), schwenkbar, neigbar
Sonstiges	Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Auto-KVM, USB-C-Konnektivität (Power Delivery von bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView [®] , Premium Panel Exchange



U4021GW
Geschwungener
Dell UltraSharp 40-WUHD-Monitor



**Definieren Sie Produktivität neu, auf diesem
geschwungenen 40"-Ultrawide-WUHD-Monitor
mit immersiver Klarheit und Genauigkeit.**

Sichtbare Bildschirmdiagonale	39,7"/100,85 cm
Maximale Auflösung	WUHD (5.120 x 2.160 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	21:9
Wölbungsradius	2500R
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarme Hartbeschichtung (3H) des vorderen Polarisators
Hintergrundbeleuchtung	LED
Farbspektrum	100 % sRGB, 100 % Rec. 709 und 98 % DCI-P3
Konnektivität	1 DP 1.4 (HDCP 2.2) (10-Bit-Farbe bei 60 Hz), 2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10-Bit-Farbe bei 30 Hz), 1 Thunderbolt™ 3 (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, superschneller USB-Upstreamanschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2), Power Delivery bis zu 90 W), zertifiziert für Windows® und Mac®, 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss, 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss, superschneller USB 3.2 Gen 2 mit Ladefunktion bis zu 15 W (max.), 4 superschnelle USB-Typ-A-Anschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2, Gen 2), 1 superschneller USB-Typ-A-Anschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 1 RJ45-Anschluss

Designmerkmale	Höhenverstellbar (120 mm), schwenkbar, neigbar
Einstellmöglichkeiten	2 integrierte 9-W-Lautsprecher, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Auto-KVM, RJ45-Anschluss (Ethernetkonnektivität), Thunderbolt™ 3 (Power Delivery von bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ständig aktiviertem, integriertem ComfortView Plus [®] , Premium Panel Exchange

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Geschwungene Dell UltraSharp-Monitore

U SERIE



U3821DW Geschwungener Dell UltraSharp 38-USB-C-Hub-Monitor



Immer einen Schritt voraus dank vernetzter Produktivität und lebendiger WQHD+-Klarheit.

Sichtbare Bildschirmdiagonale	37,52"/95,29 cm
Maximale Auflösung	WQHD+ (3.840 x 1.600 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	21:9
Wölbungsradius	2300R
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarme Hartbeschichtung (3H) des vorderen Polarisators
Hintergrundbeleuchtung	Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
Farbspektrum	100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 95 % DCI-P3
Konnektivität	1 DP 1.4, 2 HDMI 2.0, 1 USB Typ C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB 3.1 Upstream, Power Delivery bis zu 90 W), 1 superschneller USB-Typ-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 3 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 superschneller USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) und BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion bis zu 15 W (max.), 1 Audioausgang, 1 RJ45-Anschluss
Designmerkmale	Höhenverstellbar (120 mm), schwenkbar, neigbar, anpassbare Schrägstellung (-4° bis 4°)
Einstellmöglichkeiten	2 integrierte 9-W-Lautsprecher, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Auto-KVM, RJ45-Anschluss (Ethernetkonnektivität), USB-C-Konnektivität (Power Delivery von bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView ⁹ , Premium Panel Exchange
Sonstiges	



U3421WE Geschwungener Dell UltraSharp 34-USB-C-Hub-Monitor



Entdecken Sie beeindruckende Produktivität mit WQHD-Auflösung, präzisen Farben und umfangreicher Konnektivität, einschließlich RJ45 und USB-C.

Sichtbare Bildschirmdiagonale	34,14"/86,72 cm
Maximale Auflösung	WQHD (3.440 x 1.440 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	21:9
Wölbungsradius	1900R
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
Farbspektrum	99 % sRGB, 99 % Rec. 709, 95 % DCI-P3
Konnektivität	2 DP 1.4, 2 HDMI 2.0, 1 USB Typ C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB 3.1 Upstream, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion (max. 15 W), 1 superschneller USB-Typ-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 superschneller USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 3 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 Audioausgang, 1 RJ45-Anschluss
Designmerkmale	Höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar, neigbar
Einstellmöglichkeiten	2 integrierte 5-W-Lautsprecher, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Auto-KVM, RJ45-Anschluss (Ethernetkonnektivität), USB-C-Konnektivität (Power Delivery von bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView ⁹ , Premium Panel Exchange
Sonstiges	

Erleben Sie beispiellose Produktivität und tauchen Sie mit geschwungenen Dell Monitoren vom weltweit führenden Monitorhersteller* in beeindruckende Ansichten ein.

Der geschwungene Bildschirm **optimiert Ihr Blickfeld** und deckt sowohl die primäre als auch die periphere Sicht ab.



Die IPS-Bildschirmtechnologie bietet **konsistente Farben** in einem extrem weiten Betrachtungswinkel.

Schärfen Sie Ihre Sinne mit beeindruckender Bild- und Tonqualität (bei ausgewählten Modellen sind integrierte Lautsprecher verfügbar).

Der nahezu einheitliche visuelle Fokus bietet **ein komfortables Betrachten mit weniger Augenbewegungen im Vergleich** zu einem Flachbildschirm.

Genießen Sie **hervorragende Bildqualität mit minimaler Reflexion** des Umgebungslichts.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell UltraSharp-Monitore

U SERIE

Erwecken Sie Ihre Arbeit mit spektakulärer Bildschirmleistung zum Leben. Steigern Sie die Produktivität durch eine herausragende, hochauflösende Klarheit, mit der Sie mehr Inhalte auf dem Bildschirm sehen können. Sie erhalten außergewöhnliche Farbgenauigkeit mit einer umfangreichen Farbabdeckung, einschließlich 99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 95 % DCI-P3†. Durch ca. 25 % größere Farbabdeckung als sRGB wird DCI-P3 zum Farbstandard beim Erstellen und Anzeigen von Inhalten. Zu den zusätzlichen Produktivitätsfunktionen zählen praktisch randloses InfinityEdge, bequeme USB-C- und RJ45-Ethernetkonnektivität, platzsparende Designs mit verstellbaren Ständern, flimmerfreie Bildschirme mit ComfortView und Dell Display Manager-Software zur Optimierung des Komforts und Maximierung der Produktivität.



U4320Q

Dell UltraSharp 43"-4K-USB-C-Monitor



Anzeigen der Inhalte von vier angeschlossenen PCs auf einem weiten, höhenverstellbaren 42,5"-4K-Monitor

Sichtbare Bildschirmdiagonale

42,51"/107,98 cm

Maximale Auflösung

3.840 x 2.160 bei 60 Hz

Seitenverhältnis

16:9

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

Hintergrundbeleuchtung

LED

Farbspektrum

96 % sRGB

Konnektivität

2 DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 2 HDMI 2.0, 1 USB Typ C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB-3.1-Upstreamanschluss, Power Delivery bis zu 90 W), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 2 USB-A, USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s), 1 USB 3.1 mit BC-Ladefunktion bis 2 A (max.), 1 USB-Typ-C Downstream (15 W), USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbarer Ständer (60 mm), schwenkbar (-20° bis 20°), neigbar (-5° bis 10°)

Sonstiges

Anschluss von bis zu vier unabhängigen Quellen und Anzeige der Inhalte am Bildschirm mit Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, USB-C-Konnektivität (bis zu 90 W), Premium Panel Exchange



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

U3219Q

Dell UltraSharp 32"-4K-USB-C-Monitor



Brillante Farbe und Bildschärfe mit 4K-Auflösung und VESA-zertifizierter DisplayHDR™ 400-Technologie

Sichtbare Bildschirmdiagonale

31,5"/80 cm

Maximale Auflösung

4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)

Seitenverhältnis

16:9

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

Hintergrundbeleuchtung

LED-Randbeleuchtungssystem

Farbspektrum

99 % sRGB, 95 % DCI-P3, 99 % Rec.709

Konnektivität

1 DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 USB-Typ-C-Anschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery und USB 2.0), 1 USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (Rückseite), 2 USB mit BC1.2-Ladefunktion mit 2 A (max.) (seitlich)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Sonstiges

InfinityEdge, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus), USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView®, Premium Panel Exchange

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell UltraSharp-Monitore

U SERIE



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



U2720Q Dell UltraSharp 27-4K-USB-C-Monitor



Erleben Sie außergewöhnliche, authentische Farben und beeindruckende Klarheit auf diesem 4K-Monitor mit einer umfangreichen Farbabdeckung, einschließlich 99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 95 % DCI-P3

Sichtbare Bildschirmdiagonale

27"/68,47 cm

Maximale Auflösung

4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)

Seitenverhältnis

16:9

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

Hintergrundbeleuchtung

LED

Farbspektrum

99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 95 % DCI-P3

Konnektivität

USB-Anschlüsse hinten/seitlich

1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2), 1 HDMI 2.0 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2), 1 USB Typ C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB-3.1-Upstreamanschluss, Power Delivery bis zu 90 W), 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse, 1 USB 3.0 mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion bis zu 3 A (max.)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Sonstiges

Unterstützung für Wiedergabe von HDR-Inhalten; InfinityEdge, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView[®], USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 90 W), Premium Panel Exchange



U2722DE Dell UltraSharp 27-USB-C-Hub-Monitor



Definieren Sie Ihre Arbeit neu durch QHD-Klarheit und brillante Farbabdeckung. Schonen Sie Ihre Augen mit ComfortView Plus und maximieren Sie die Effizienz mit Connected Hub-Produktivität.

27"/68,47 cm

2.560 x 1.440 bei 60 Hz

16:9

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarme Hartbeschichtung (3H) des vorderen Polarisators

LED

100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 95 % DCI-P3

1 DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 HDMI 1.4, 1 USB-C-Upstreamanschluss (DP 1.4, Power Delivery bis zu 90 W, 2/4-Lanes-Switch USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s), 1 USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s), nur Daten, 1 DisplayPort (Ausgang), 3 superschnelle USB-A-Downstreamanschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s), 1 superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit BC1.2, 1 USB-C-Downstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion bis zu 15 W), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 1 RJ45-Anschluss

Höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

InfinityEdge, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Auto-KVM, RJ45-Anschluss (Ethernetkonnektivität), USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ständig eingeschaltetem, integriertem ComfortView Plus[®], Premium Panel Exchange



U2722D Dell UltraSharp 27-Monitor



Definieren Sie Ihre Arbeit neu durch QHD-Klarheit und brillante Farbabdeckung. Schonen Sie Ihre Augen mit ComfortView Plus und nutzen Sie schnelle Konnektivität.

Sichtbare Bildschirmdiagonale

27"/68,47 cm

Maximale Auflösung

2.560 x 1.440 bei 60 Hz

Seitenverhältnis

16:9

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarme Hartbeschichtung (3H) des vorderen Polarisators

Hintergrundbeleuchtung

LED

Farbspektrum

100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 95 % DCI-P3

Konnektivität

USB-Anschlüsse hinten/seitlich

1 DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 HDMI 1.4, 1 USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s), nur Daten, 1 DisplayPort (Ausgang), 2 superschnelle USB-A-Downstreamanschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s), 1 superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit BC 1.2, 1 USB-C-Downstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion bis zu 15 W), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Sonstiges

InfinityEdge, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, RJ45-Anschluss (Ethernetkonnektivität), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit integriertem, stets aktivem ComfortView Plus[®], Premium Panel Exchange



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



U2520D Dell UltraSharp 25-USB-C-Monitor



Erhalten Sie akkurate Farben auf diesem 25"-QHD-Monitor mit einer umfangreichen Farbabdeckung, einschließlich 99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 95 % DCI-P3

25"/63,44 cm

QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)

16:9

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

LED

99 % sRGB, 99 % Rec. 709, 95 % DCI-P3

1 DisplayPort 1.4, 1 DisplayPort (Ausgang) mit MST, 1 HDMI 2.0, 1 USB Typ C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion bis zu 3 A (max.), 1 USB 3.0 mit BC1.2-Ladefunktion bis zu 2 A (max.), 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse, 1 analoger 2.0-Audioausgang

Höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Unterstützung für Wiedergabe von HDR-Inhalten; InfinityEdge, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView[®], USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 90 W), Premium Panel Exchange

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell UltraSharp-Monitore

U SERIE



U2422HE

Dell UltraSharp 24-USB-C-Hub-Monitor



Brillante Farbabdeckung für erstklassiges Arbeiten. Schonen Sie Ihre Augen mit integriertem, stets aktivem ComfortView Plus und maximieren Sie die Effizienz mit Connected Hub-Konnektivität.

Sichtbare Bildschirmdiagonale

23,8"/60,47 cm

Maximale Auflösung

FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)

Seitenverhältnis

16:9

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarme Hartbeschichtung (3H) des vorderen Polarisators

Hintergrundbeleuchtung

Weißes LED-Randbeleuchtungssystem

Farbspektrum

Konnektivität

USB-Anschlüsse

hinten/seitlich

1 DP 1.4, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort (Ausgang) mit MST, 1 USB-Typ-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-Typ-C-Upstreamanschluss (nur Daten, 10 Gbit/s, USB 3.2, Gen 2), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion bis zu 15 W (max.), 1 superschneller USB-Anschluss mit 10 Gbit/s und BC1.2-Ladefunktion bis zu 2 A (max.), 3 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2, Gen 2), 1 analoger Audioausgang, 1 RJ45-Anschluss

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbarer Ständer (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Sonstiges

InfinityEdge, KVM (Tastatur, Video, Maus) integriert, Auto-KVM, RJ45-Anschluss (Ethernetkonnektivität), USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 90 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ständig aktiviertem, integriertem ComfortView Plus⁹, Premium Panel Exchange



U2422H

Dell UltraSharp 24-Monitor



Brillante Farbabdeckung für erstklassiges Arbeiten. Schonen Sie Ihre Augen mit integriertem, stets aktivem ComfortView Plus und nutzen Sie die schnelle Konnektivität.

23,8"/60,47 cm

FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)

16:9

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarme Hartbeschichtung (3H) des vorderen Polarisators

Weißes LED-Randbeleuchtungssystem

100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 85 % DCI-P3

1 DP 1.4, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort (Ausgang) mit MST, 1 USB-Typ-C-Upstreamanschluss (nur Daten, 10 Gbit/s, USB 3.2, Gen 2), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion bis zu 15 W (max.), 1 superschneller USB-Anschluss mit 10 Gbit/s und BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 2 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2, Gen 2), 1 analoger Audioausgang

Höhenverstellbarer Ständer (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

InfinityEdge, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ständig aktiviertem, integriertem ComfortView Plus⁹, Premium Panel Exchange



U2421E

Dell UltraSharp 24-USB-C-Hub-Monitor



Lebendige Farben und geringere schädliche Blaulichtemissionen mit ComfortView Plus, einem integrierten Blaulichtfilter zur Reduzierung der Blaulichtemission. Mit USB-C®- und RJ45-(Ethernet)-Konnektivität

Sichtbare Bildschirmdiagonale

24,1"/61,1 cm

Maximale Auflösung

WUXGA (1.920 x 1.200 bei 60 Hz)

Seitenverhältnis

16:10

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

Hintergrundbeleuchtung

LED

Farbspektrum

99 % sRGB, 99 % Rec. 709

Konnektivität

USB-Anschlüsse hinten/seitlich

1 DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 USB Typ C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB 3.2-Gen-1-Upstreamanschluss, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-C-Downstreamanschluss (15 W), USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), 1 DP (Ausgang) mit MST, 2 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 superschneller USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) und BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 1 RJ45

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar, neigbar, drehbar (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)

Sonstiges

TÜV-zertifiziertes ComfortView Plus⁹ – ein ständig aktivierter, integrierter Blaulichtfilter, USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis 90 W), Ethernetkonnektivität (RJ45), Premium Panel Exchange

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der C Serie

Reibungslose Zusammenarbeit war noch nie so wichtig wie heute. Die Transformation unserer Arbeitsweise schreitet noch schneller voran, sodass Unternehmen keine andere Wahl bleibt, als auf Digitalisierung zu setzen. Unternehmen beginnen jetzt, Lösungen für eine neu gestaltete Zukunft zu evaluieren.

DIE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE ZUSAMMENARBEIT IM TEAM



67 % der Entscheidungsträger geben an, dass sie die Remote-Arbeitsregelungen für einige Mitarbeiter ausweiten werden.¹⁰



46 % der Unternehmen werden die Anzahl ihrer Konferenzräume erhöhen, damit Mitarbeiter vor Ort effektiver mit externen Kollegen oder Kunden zusammenarbeiten können.¹⁰

Erleben Sie mit Dell Monitoren der C Serie erstklassige Zusammenarbeit in jeder Besprechungsumgebung. Unsere Bildschirm Lösungen decken das ganze Spektrum ab – von Videokonferenzen am Schreibtisch über die Zusammenarbeit unterwegs bis hin zu kompletten Konferenzraumumgebungen.



Dell Großformatmonitore

Fesseln Sie Ihre Zielgruppe mit Großformatmonitoren, die mit neuester Touchtechnologie ausgestattet sind – erhältlich in verschiedenen Größen und mit einer Auflösung von bis zu 4K.



Dell Lösungen für Besprechungsräume

Vereinfachen Sie Meetings mit unserem umfassenden Angebot an Hardware- und Softwareprodukten für Konferenzräume – für eine bessere Zusammenarbeit in jedem Besprechungsraum.



Dell Videokonferenzmonitore

Arbeiten Sie so zusammen, als wären Sie vor Ort – mit einer integrierten 5-MP-Kamera, integrierten Lautsprechern, Mikrofon mit Rauschunterdrückung und einer speziellen Microsoft Teams-Schaltfläche für die direkte Zusammenarbeit.



Tragbare Dell Monitore

Erleben Sie mit den tragbaren Monitoren von Dell überall Produktivität mit zwei Bildschirmen. Diese Monitore wurden als optimaler Laptopbegleiter entwickelt. Ultradünn und ultraleicht sind sie problemlos tragbar und können bequem auf Reisen mitgenommen werden.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Großformatmonitore

DELL MONITORE DER C SERIE

Großformatmonitore von Dell sind darauf ausgelegt, die Anbindung anderer Geräte, Präsentationen und die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Vom Erfassen der Echtzeitzusammenarbeit im Besprechungsraum bis hin zur Übertragung von Präsentationen im gesamten Unternehmen: Die offene Plattformtechnologie von Dell ermöglicht Ihnen die Anpassung einer Displaylösung, die auf die Art und Weise zugeschnitten ist, in der Ihre Teammitglieder zusammentreffen. Sie müssen lediglich ankommen, eine Verbindung herstellen und präsentieren – ganz einfach.



C8621QT
Dell 86-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen
 Interaktives 4K-Display für mittelgroße bis große Räume



C7520QT
Dell 75-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen
 Interaktives 4K-Display für mittelgroße bis große Räume



C6522QT
Dell 65-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen
 Interaktives 4K-Display für kleine und offene Räume

Bildschirmdiagonale
Auflösung
Befestigung von OptiPlex Micro über:
Mit/ohne Touchfunktion
Bildschirmtyp
Oberfläche
Lautsprecher
Halterung/Ständer enthalten
Konnektivität

	Interaktiv	Interaktiv	Interaktiv
Bildschirmdiagonale	85,6"/217,4 cm	74,52"/189,3 cm	64,53"/163,91 cm
Auflösung	4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)	4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)	4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)
Befestigung von OptiPlex Micro über:	Integrierten PC-Steckplatz	Integrierten PC-Steckplatz	Integrierten PC-Steckplatz
Mit/ohne Touchfunktion	20 Berührungspunkte	20 Berührungspunkte	20 Berührungspunkte
Bildschirmtyp	In-Plane Switching-Glas	In-Plane Switching-Glas	In-Plane Switching-Glas
Oberfläche	Reflexionsarm, schmutzabweisend	Reflexionsarm, schmutzabweisend	Reflexionsarm, schmutzabweisend
Lautsprecher	2 integrierte 20-W-Lautsprecher	2 integrierte 20-W-Lautsprecher	2 integrierte 20-W-Lautsprecher
Halterung/Ständer enthalten	Optional	Optional	Optional
Konnektivität	4 HDMI 1 DisplayPort 1 USB Typ C (Power Delivery bis zu 90 W) 7 USB 1 Audioausgang 1 RS232 1 RJ45	3 HDMI 1 DisplayPort 1 VGA 7 USB 1 Audioeingang/-ausgang 1 RS232 1 RJ45	3 HDMI 1 USB Typ C 1 DisplayPort 7 USB 1 Audioausgang 1 RS232 1 RJ45



C5522QT
Dell 55-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen
 Interaktives 4K-Display für kleine und offene Räume



C5519Q
Dell 55-4K-Konferenzraummonitor
 4K-Display für kleine und offene Räume

Bildschirmdiagonale
Auflösung
Befestigung von OptiPlex Micro über:
Mit/ohne Touchfunktion
Bildschirmtyp
Oberfläche
Lautsprecher
Halterung/Ständer enthalten
Konnektivität

	Interaktiv	Nicht interaktiv
Bildschirmdiagonale	54,6"/138,68 cm	54,6"/138,68 cm
Auflösung	4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)	4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)
Befestigung von OptiPlex Micro über:	Integrierten PC-Steckplatz	Optionale Halterung
Mit/ohne Touchfunktion	20 Berührungspunkte	Ohne Touchfunktion
Bildschirmtyp	In-Plane Switching-Glas	Vertical-Alignment-Glas
Oberfläche	Reflexionsarm, schmutzabweisend	Reflexionsarm
Lautsprecher	2 integrierte 10-W-Lautsprecher	2 integrierte 10-W-Lautsprecher
Halterung/Ständer enthalten	Optional	Optional
Konnektivität	3 HDMI 1 USB Typ C 1 DisplayPort 7 USB 1 Audioausgang 1 RS232 1 RJ45	2 HDMI 1 DisplayPort 1 VGA 4 USB 1 Audioeingang/-ausgang 1 RS232 1 RJ45

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Lösungen für Besprechungsräume

DELL MONITORE DER C SERIE

Dell Lösungen für Besprechungsräume sind eine Komplettausstattung für Konferenzräume, die durch IngenieurInnen und TechnikerInnen von Dell als gebrauchsfertige Lösung getestet und validiert wurden. Diese Lösungen umfassen den kompakten, aber leistungsstarken **OptiPlex 7080 Micro**. Außerdem ist Ihre gewünschte Software für die Zusammenarbeit bereits vorinstalliert (**Microsoft Teams Rooms** oder **Zoom Rooms**). Sie bietet zudem High-Definition-Lautsprecher und Konferenzkameras von **Logitech** sowie die erstklassige Bildschirmleistung der **Dell Großformatmonitore**.

DELL LÖSUNGEN FÜR BESPRECHUNGSRÄUME FÜR MICROSOFT TEAMS-RÄUME



Kleine Räume	Mittlere Räume	Große Räume
Anwendungsbeispiel: Kleine Meetingumgebungen, Teamräume, ideal für 2–4 Mitarbeiter	Anwendungsbeispiel: Whiteboard-Sitzungen, Team- und Mitarbeiterbesprechungen mit 5–9 Personen	Anwendungsbeispiel: Managementkonferenzen, Schulungsräume, ideal für Meetings mit 10–15 Personen
Unterstützt durch den kleinsten, leistungsstärksten Desktop-PC Dell OptiPlex 7080 XE MFF	Unterstützt durch den kleinsten, leistungsstärksten Desktop-PC Dell OptiPlex 7080 XE MFF	Unterstützt durch den kleinsten, leistungsstärksten Desktop-PC Dell OptiPlex 7080 XE MFF
Herausragende Bildschirmleistung durch den Dell 55-4K-Monitor C5518QT mit interaktivem Touchscreen und den Dell 55-4K-Konferenzraummonitor C5519Q	Fesseln Sie Ihre Zielgruppe mit dem Dell 75-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen C7520QT	Präsentieren Sie auf höchstem Niveau mit dem Dell 86-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen C8621QT .
Video-, Sound- und Managementfunktionen in Studioqualität mit Logitech Tap und Logitech Meetup ConferenceCam .	Video-, Sound- und Managementfunktionen in Studioqualität mit Logitech Tap und Logitech Rally ConferenceCam	Video-, Sound- und Managementfunktionen in Studioqualität mit Logitech Tap und Logitech Rally Plus ConferenceCam mit Rally-Mikrofon, -Pod und -Hub
3-jährige Gewährleistung, optional mit ProDeploy und ProSupport 2-jährige Gewährleistung für Logitech Geräte	3-jährige Gewährleistung, optional mit ProDeploy und ProSupport 2-jährige Gewährleistung für Logitech Geräte	3-jährige Gewährleistung, optional mit ProDeploy und ProSupport 2-jährige Gewährleistung für Logitech Geräte

DELL LÖSUNGEN FÜR BESPRECHUNGSRÄUME FÜR ZOOM ROOMS



Kleine Räume	Mittlere Räume	Große Räume
Anwendungsbeispiel: Kleine Meetingumgebungen, Teamräume, ideal für 2–4 Mitarbeiter	Anwendungsbeispiel: Whiteboard-Sitzungen, Team- und Mitarbeiterbesprechungen mit 5–9 Personen	Anwendungsbeispiel: Managementkonferenzen, Schulungsräume, ideal für Meetings mit 10–15 Personen
Unterstützt durch den kleinsten, leistungsstärksten Desktop-PC Dell OptiPlex 7080 XE MFF	Unterstützt durch den kleinsten leistungsstärksten Desktop-PC Dell OptiPlex 7080 XE MFF	Unterstützt durch den kleinsten, leistungsstärksten Desktop-PC Dell OptiPlex 7080 XE MFF
Herausragende Bildschirmleistung durch den Dell 55-4K-Monitor C5518QT mit interaktivem Touchscreen und den Dell 55-4K-Konferenzraummonitor C5519Q	Fesseln Sie Ihre Zielgruppe mit dem Dell 75-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen – C7520QT	Präsentieren Sie auf höchstem Niveau mit dem Dell 86-4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen – C8621QT
Video-, Sound- und Managementfunktionen in Studioqualität mit Logitech Tap und Logitech Meetup ConferenceCam .	Video-, Sound- und Managementfunktionen in Studioqualität mit Logitech Tap und Logitech Rally ConferenceCam .	Video-, Sound- und Managementfunktionen in Studioqualität mit Logitech Tap und Logitech Rally Plus ConferenceCam mit Rally-Mikrofon, -Pod und -Hub
3-jährige Gewährleistung, optional mit ProDeploy und ProSupport 2-jährige Gewährleistung für Logitech Geräte	3-jährige Gewährleistung, optional mit ProDeploy und ProSupport 2-jährige Gewährleistung für Logitech Geräte	3-jährige Gewährleistung, optional mit ProDeploy und ProSupport 2-jährige Gewährleistung für Logitech Geräte

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Videokonferenzmonitore

DELL MONITORE DER C SERIE

Transformieren Sie Ihr virtuelles Erlebnis mit einer hochauflösenden **5-MP-IR-Kamera**.

Sparen Sie Zeit bei der Anmeldung mit der sicheren **Windows Hello™12**-Gesichtserkennung – schneller als das Merken und Eintippen von Kennwörtern.

Per Sprachbefehl können Sie die Arbeit von **Cortana** erledigen lassen, damit Sie die Hände frei haben.

Komfort bei der Zusammenarbeit mit **ComfortView Plus** – einem immer eingeschalteten, integrierten Blaublichtfilter.

Schwenken und neigen Sie Ihren Monitor und passen Sie die Höhe an, um den ganzen Tag bequem zu arbeiten.

TRANSFORMIEREN SIE IHRE VIRTUELLEN BESPREDHUNGEN MIT DEN WELTWEIT ERSTEN VIDEOKONFERENZMONITOREN, DIE FÜR MICROSOFT TEAMS ZERTIFIZIERT SIND.¹¹



C2422HE
Dell 24-Video-
konferenzmonitor



C2722DE
Dell 27-Video-
konferenzmonitor



C3422WE
Geschwungener Dell
34-Video-Konferenzmonitor



Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität

23,8"/61,13 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
1 DP 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss (USB 3.2, Gen 1), 1 USB-Typ-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.2, USB 3.2, Gen 1, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss (15 W), 1 USB 3.2, Gen 1 mit 5 Gbit/s, 1 DP (Ausgang) mit MST, 2 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 superschneller USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 1 RJ45

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (140 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar

27"/68,59 cm
QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
1 DP 1.4, 1 HDMI 1.4, 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss (USB 3.2, Gen 1), 1 USB-Typ-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB 3.2, Gen 1, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss (15 W), 1 USB 3.2, Gen 1 mit 5 Gbit/s, 1 DP (Ausgang) mit MST, 2 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 superschneller USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 1 RJ45

Höhenverstellbar (120 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar

34,14"/86,71 cm
3.440 x 1.440 bei 60 Hz
21:9/3800R-Wölbung
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
1 DP 1.2, 1 HDMI 2.0, 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss (USB 3.2, Gen 1), 1 USB-Typ-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.2, USB 3.2, Gen 1, Power Delivery bis zu 90 W), 1 USB-Typ-C-Downstreamanschluss (15 W), 1 USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), 2 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 superschneller USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) und BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.), 1 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 1 RJ45

Höhenverstellbar (bis zu 120 mm), neigbar, schwenkbar und anpassbare Schrägstellung

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Tragbarer Dell Monitor

DELL MONITORE DER C SERIE

Richten Sie Ihren Monitor einfach mit einem einzigen USB-C-Kabel ein, das effizientes Anschließen von Geräten sowie schnelle Arbeitsortwechsel erlaubt und sowohl Videodaten als auch Strom überträgt. Überdies ermöglicht unsere Funktion **Power Pass-Through**¹³ unterbrechungsfreies Arbeiten.

Erleben Sie größere Mobilität mit dem **flexiblen USB-C-Kabel** für problemloses und effizientes Bewegen. Dieses weiche, flexible Kabel ist leicht zu transportieren und passt in jede Tasche.

Der Monitor bietet einen Ständer, der sich von **10 bis 90 Grad** stufenlos neigen lässt – für Flexibilität unter allen Arbeitsbedingungen.

Genießen Sie nahtlose Zusammenarbeit mit diesem tragbaren 14"-FHD-Monitor, der für einfache gemeinsame Nutzung und Präsentationen konzipiert ist.

PRODUKTIVITÄT UNTERWEGS DURCH ZWEI BILDSCHIRME MIT DEM TRAGBAREN DELL 14-MONITOR – C1422H

Der optimale Laptopbegleiter: Profitieren Sie überall von der Produktivität mit zwei Bildschirmen – mit diesem ultraleichten, ultradünnen 14"-FHD-Monitor, der weniger als anderthalb Pfund wiegt und an seiner dünnsten Stelle nicht einmal einen Zentimeter dick ist.

Nahtlose Ansichten: Erweitern Sie Ihren Bildschirm durch diesen FHD-Bildschirm mit In-Plane Switching (IPS), das weite Betrachtungswinkel bietet – perfekt für die Zusammenarbeit.

Faszinierende Anzeigequalität: Die leicht zugänglichen Helligkeitsregler sorgen für fantastische Bilder und Videos – egal, ob im Innen- oder Außenbereich.



C1422H
Tragbarer Dell 14-Monitor



Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges

14"/35,56 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
2 USB Typ C (Alternate-Modus DP 1.2, HBR)
Ständer mit kontinuierlicher Neigungseinstellung
10° bis 90°
ComfortView

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der P Serie

Als neue Dimension der Produktivität umfassen die **Dell Monitore der P Serie** Spezialdisplays mit Multi-Client-Funktionen, Videokonferenzzertifizierungen, 4K und Touchscreen. Dell Monitore der P Serie verbessern die Arbeitsleistung mit Funktionen, die für die Verbesserung der Effizienz und eine einfachere Organisation mehrerer Aufgaben entwickelt wurden. Erleben Sie den Unterschied mit einem Monitor, der Effizienz und Qualität vereint.

PRODUKTIVITÄT, DIE ZU IHNEN PASST

- Konsistente Farben über weiten Betrachtungswinkel mit IPS-Technologie (In-Plane Switching)
- Auflösungsoptionen, die das gesamte Spektrum von FHD bis Ultra HD 4K abdecken
- Einfache Multitaskingfunktionen mit Dell Display Manager
- Kleinere Standfläche und verbesserte Kabelführung für einen aufgeräumten Arbeitsplatz



ABSOLUT NUTZERFREUNDLICH UND ZUVERLÄSSIG

- Höhenverstellbar, dreh-, neig- und schwenkbar für optimalen Komfort
- TÜV-zertifizierte, flimmerfreie Bildschirme mit ComfortView zur Reduzierung von bis zu 60 % der schädlichen Blaulichtemissionen⁶ für längere Betrachtungszeiten
- Anpassbar mit VESA-kompatiblen Halterungen und Ständern
- Strenge Ausfallsicherheitstests des weltweit führenden Monitorunternehmens*

VORTEILE DER ALL-IN-ONE-KONNEKTIVITÄT MIT USB-C

- **All-in-one-Kabel:** Diese Lösung ermöglicht die Übertragung von Strom, Daten, Video und Audio über ein einziges Kabel. Sie können Ihr verbundenes Gerät über dasselbe Kabel mit bis zu 65 W aufladen, geschützt durch den integrierten Überspannungsschutz von Dell.
- **Konnektivität für mehr Produktivität:** Über den DisplayPort-1.2-Ausgang können Sie auf einfache Weise bis zu zwei QHD- oder FHD-Monitore per Daisy Chaining hintereinanderschalten.
- **Ideal für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche:** Dank USB-C-Konnektivität können Nutzer bequem eine Vielzahl von Geräten anschließen oder nahtlos wechseln.



Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der P Serie

Steigern Sie Ihre Arbeitsleistung mit noch größeren Displays und hoher Auflösung.



P3421W
Geschwungener Dell
34-USB-C-Monitor



Sehen und erreichen Sie mehr auf diesem geschwungenen 34"-Ultrawide-WQHD-Bildschirm.

Sichtbare Bildschirmdiagonale

Maximale Auflösung

Seitenverhältnis

Bildschirmtyp und -oberfläche

Hintergrundbeleuchtung

Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

34,14"/86,72 cm
WQHD (3.440 x 1.440 bei 60 Hz)
21:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching)
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 2.0, 1 USB-C-Upstreamanschluss mit Power Delivery bis zu 65 W, 1 superschneller USB-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (hinten), 2 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) (unten)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Sonstiges

Höhenverstellbar (150 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-30° bis 30°)
USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 65 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P3222GE
Dell 32-4K-USB-C-
Hub-Monitor



Erleben Sie 4K-Bildwiedergabe mit diesem schlanken 31,5"-Monitor, den Sie als Produktivitätshub nutzen können. Mit ComfortView Plus

31,5"/80,001 cm
3.840 x 2.160 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching)
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 DP-1.4-Anschluss (Eingang), 1 HDMI-2.0-Anschluss, 1 USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1 mit bis zu 65 W Power Delivery), 4 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 RJ45-Anschluss

Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 65 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView Plus⁹



P3221D
Dell 32-USB-C-Monitor



Dieser riesige 32,5"-QHD-Monitor mit fantastischer Anzeige beweist, dass Sie nur einen einzigen Bildschirm brauchen.

Sichtbare Bildschirmdiagonale

Maximale Auflösung

Seitenverhältnis

Bildschirmtyp und -oberfläche

Hintergrundbeleuchtung

Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

31,5"/80,09 cm
QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 DP-Anschluss (Eingang), 1 HDMI-Anschluss, 1 USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Power Delivery bis zu 65 W), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse, 2 USB-3.2-Gen-1-Downstreamanschlüsse (5 Gbit/s)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Sonstiges

Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 65 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P2721Q
Dell 27-4K-USB-C-Monitor



Nutzen Sie Ihren Arbeitsplatz für Bestleistungen – mit einem erstklassigen 27"-4K-Monitor und mehr als 8 Mio. Pixeln.

26,96"/68,46 cm
4K (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 HDMI-Anschluss (Version 2.0), 1 DisplayPort (Version 1.2), 1 USB Typ C (Alternativmodus mit DisplayPort 1.2, USB-3.2-Gen-1-Upstreamanschluss (5 Gbit/s), Power Delivery bis zu 65 W, 2 High-Speed-USB-2.0-Downstreamanschlüsse, 2 USB-3.2-Gen-1-Downstreamanschlüsse (5 Gbit/s)

Höhenverstellbar (125 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 65 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der P Serie

Erreichen Sie höhere Produktivität mit diesen 27"-Monitoren, die erweiterte Konnektivitäts- und Komfortfunktionen bieten.



P2720DC
Dell 27-USB-C-Monitor

Transformieren Sie Ihre Produktivität durch diesen zuverlässigen 27"-QHD-Monitor mit USB-C und Multitaskingfunktionen.

27"/68,59 cm
QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randlichtsystem
USB-C-Anschluss, HDMI-1.4-Anschluss, DisplayPort 1.2, DisplayPort-1.2-Ausgang, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)



P2722HE
Dell 27-USB-C-Hub-Monitor

Durch einen 27"-FHD-USB-C-Hub-Monitor mit ComfortView Plus bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten.

27"/68,6 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 HDMI-Anschluss, Version 1.4 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort, Version 1.2 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4), 1 USB-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.2 und Power Delivery bis zu 65 W), 4 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 RJ45-Anschluss



P2719HC
Dell 27-USB-C-Monitor

Erreichen Sie höhere Produktivität mit diesem 27"-Monitor mit USB-C-Konnektivität.

27"/68,59 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
LED-Hintergrundbeleuchtung
USB-C-Konnektivität, DisplayPort 1.2, DisplayPort-Ausgang, HDMI, 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (unten)

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Hintergrundbeleuchtung
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Dell Express Daisy Chaining für den Anschluss von zwei QHD-Monitoren und die Automatisierung manueller OSD-Anpassungen
Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 65 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView Plus⁹

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P2720D
Dell 27-Monitor

Verbessern Sie die Produktivität durch diesen 27"-QHD-Monitor mit unerreichter Ausfallsicherheit.

27"/68,59 cm
QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
HDMI-1.4-Anschluss, DisplayPort 1.2, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)



P2722H
Dell 27-Monitor

Durch einen 27"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten.

27"/68,6 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 VGA, 1 superschneller USB-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1)



P2719H
Dell 27-Monitor

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz durch diesen effizienten 27"-Monitor mit schlankem Profil.

27"/68,59 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
LED-Hintergrundbeleuchtung
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss (unten), 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (unten)

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Hintergrundbeleuchtung
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView Plus⁹

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der P Serie

Erleben Sie den Unterschied mit einem 24"-Monitor, der Komfort und Effizienz vereint.



P2421DC
Dell 24-USB-C-Monitor

Transformieren Sie Ihre Produktivität durch diesen zuverlässigen 24"-QHD-Monitor mit USB-C und Multitaskingfunktionen.



P2422HE
Dell 24-USB-C-Hub-Monitor

Durch einen 23,8"-FHD-USB-C-Hub-Monitor mit ComfortView Plus bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten.



P2419HC
Dell 24-USB-C-Monitor

Steigern Sie die Produktivität durch dieses 23,8"-Display und das enthaltene USB-C-Kabel.

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Hintergrundbeleuchtung
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

23,8"/60,45 cm
QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
LED-Hintergrundbeleuchtung
USB-C-Anschluss, HDMI-1.4-Anschluss, DisplayPort 1.2, DisplayPort-1.2-Ausgang, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar

Sonstiges

Dell Express Daisy Chaining für den Anschluss von zwei QHD-Monitoren und die Automatisierung manueller OSD-Anpassungen. Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

24,8"/60,47 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 HDMI-Anschluss, Version 1.4 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort, Version 1.2 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4), 1 USB-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.2 und Power Delivery bis zu 65 W), 4 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 1 RJ45-Anschluss

Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
USB-C-Konnektivität (Power Delivery bis zu 65 W), TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView Plus⁹

23,8"/60,45 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
LED-Hintergrundbeleuchtung
USB-C-Konnektivität, DisplayPort 1.2, DisplayPort-Ausgang, HDMI 1.4, 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (unten)

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Schlankes Profil und kleine Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P2421D
Dell 24-Monitor

Verbessern Sie die Produktivität durch diesen 24"-QHD-Monitor mit unerreichter Ausfallsicherheit.



P2422H
Dell 24-Monitor

Durch einen 23,8"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten.



P2419H
Dell 24-Monitor

Ein schlankes Profil und eine kleine Monitorbasis sorgen für mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Hintergrundbeleuchtung
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

23,8"/60,45 cm
QHD (2.560 x 1.440 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
LED-Hintergrundbeleuchtung
HDMI-1.4-Anschluss, DisplayPort 1.2, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar

Sonstiges

Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

24,8"/60,47 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 VGA, 1 superschneller USB-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1)

Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView Plus⁹

23,8"/60,45 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
LED-Hintergrundbeleuchtung
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss (unten), 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (unten)

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Schlankes Profil und kleine Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der P Serie



P2421
Dell 24-Monitor



Mehr sehen und weniger scrollen dank der um 11 % größeren Bildschirmfläche des 24" großen 16:10-WUXGA-Monitors.



P2418HT
Dell 24-Monitor mit Touchfunktion



Durch den weltweit besten 23,8"-Monitor mit Touchfunktion arbeiten Sie effizient und trotzdem komfortabel.



P2418HZ
Dell 24-Monitor für Videokonferenzen



Zertifiziert für Microsoft® Skype® for Business und Windows Hello™¹².

Sichtbare Bildschirmdiagonale

24,10"/61,13 cm

Maximale Auflösung

1.920 x 1.200 bei 60 Hz

Seitenverhältnis

16:10

Bildschirmtyp und -oberfläche

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

Hintergrundbeleuchtung

LED-Hintergrundbeleuchtung

Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten

HDMI-1.4-Anschluss, DisplayPort 1.2, DVI, 1 VGA, 1 USB 3.0 Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar

Sonstiges

Schlankeres Profil, kleinere Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

23,8"/60,47 cm

FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)

16:9

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

LCD-Monitor mit Touchscreen und LED-Hintergrundbeleuchtung

1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 VGA (unten), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 1 USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich) (einschließlich 1 USB-3.0-BC1.2-Ladeanschluss), 2 USB-3.0-Anschlüsse

Gelenkstützen: Schwenkbar (-30° bis 30°), erweiterte Neigefunktion und höhenverstellbar (-5° bis 60°)

Touchbedienung mit zehn Fingern, Advanced-In-Cell-Touch-Technologie, reflexionsarmer Bildschirm

23,8"/60,47 cm

FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)

16:9

IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm

LED

1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 VGA, 1 Kopfhörerausgang/Mikrofoneingang (Kombibuchse), 1 USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich) (inklusive 1 USB 3.0-BC1.2-Ladeanschluss), 2 USB-3.0-Anschlüsse (unten)

Höhenverstellbar (125 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar

2-MP-FHD-Infrarotsensorkamera, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und zwei nach vorne ausgerichtete 5-Watt-Lautsprecher, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Dell Monitore der P Serie

Konzipiert für Komfort und Nutzerfreundlichkeit.



P2319H
Dell 23-Monitor

Transformieren Sie Ihre Arbeitsweise mit weiten Betrachtungswinkeln dank IPS-Technologie.

Sichtbare Bildschirmdiagonale	23"/58,42 cm
Maximale Auflösung	FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm LED-Hintergrundbeleuchtung
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten	DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss (unten), 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Schlankes Profil und Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P2222H
Dell 22-Monitor

Durch einen 21,5"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten.

Sichtbare Bildschirmdiagonale	21,5"/54,61 cm
Maximale Auflösung	FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm Weißes LED-Randbeleuchtungssystem
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten	1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 VGA, 1 superschneller USB-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1), 4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (bis zu 150 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView Plus⁹



P2219H
Dell 22-Monitor

Optimieren Sie Ihre Arbeit durch ein 22"-Display mit schlankem Profil und kleiner Monitorbasis.

Sichtbare Bildschirmdiagonale	21,5"/54,61 cm
Maximale Auflösung	FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm LED-Hintergrundbeleuchtung
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten	DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, 1 USB-3.0-Upstreamanschluss (unten), 2 USB-3.0-Downstreamanschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Downstreamanschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Schlankes Profil und kleine Basis, ultradünne Rahmen auf 3 Seiten, verbesserte Kabelführung, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P2217
Dell 22-Monitor

Verbesserte Darstellung, speziell konzipiert für Komfort und Nutzerfreundlichkeit

Sichtbare Bildschirmdiagonale	22"/55,9 cm
Maximale Auflösung	1.680 x 1.050 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtyp und -oberfläche	TN (Twisted Nematic)
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten	DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Seitenverhältnis von 16:10 für 11 % mehr vertikalen Bildschirmbereich, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P2018H
Dell 20-Monitor

Umfassende Einstellmöglichkeiten und mehreren Konnektivitätsoptionen

Sichtbare Bildschirmdiagonale	19,5"/49,41 cm
Maximale Auflösung	HD+ (1.600 x 900 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtyp und -oberfläche	TN (Twisted Nematic)
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten	VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹



P1917S
Dell 19-Monitor

Mehr Produktivität am Arbeitsplatz mit zusätzlichem Nutzerkomfort

Sichtbare Bildschirmdiagonale	19"/48 cm
Maximale Auflösung	SXGA (1.280 x 1.024 bei 60 Hz)
Seitenverhältnis	5:4
Bildschirmtyp und -oberfläche	IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
Konnektivität USB-Anschlüsse hinten/seitlich/unten	VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB-3.0-Upstreamanschluss, 2 USB-3.0-Anschlüsse (seitlich), 2 USB-2.0-Anschlüsse (unten)

Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten

Sonstiges
Höhenverstellbar (130 mm), neigbar, schwenkbar und drehbar
Kleinste Bildschirmgröße in der P Serie, TÜV-zertifizierter, flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView⁹

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der E Serie

Dell Monitore der E Serie bieten erschwingliche, energieeffiziente Displays mit aktualisierter Grundausstattung für die täglichen Geschäftsanforderungen.

Die neuesten Modelle haben ein schlankeres, höhenverstellbares Profil und integrierte Lautsprecher† in einem platzsparenden Design, für weniger Unordnung und mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Die Monitore der E Serie sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und erfüllen strenge Qualitätsnormen, wie z. B. ENERGY STAR® und EPEAT®. Sie sind TCO-zertifiziert (je nach Modell unterschiedlich).

ZUVERLÄSSIGES DESIGN

- Das schlanke Profil und die verbesserte Kabelführung sorgen für weniger Platzbedarf und mehr Arbeitsfläche.
- Ausgewählte Modelle sind für besseren Komfort und optimierte Ergonomie höhenverstellbar und neigbar.
- Integrierte Lautsprecher machen auf eingehende Benachrichtigungen aufmerksam†.
- Vielseitiges Portfolio mit Standardrahmen und schmalen Rahmen und Bildschirmgrößen von 17" bis 27".



RUNDHERUM UMWELTBEWUSST

- Die Monitore der E Serie erfüllen strenge Energieeffizienzanforderungen im Ruhemodus und im ausgeschalteten Zustand.
- Weniger Energieverbrauch mit PowerNap, einer Funktion von Dell Display Manager, die den Bildschirm verdunkelt oder den Monitor in den Stand-by-Modus versetzt, wenn er nicht verwendet wird.

UNÜBERTROFFENE AUSFALLSICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Advanced Exchange Service für geringere Ausfallzeiten.
- Strenge Qualitäts- und Ausfallsicherheitstests wie Temperatur-, Stoß- und Vibrationstests für eine zertifizierte Zuverlässigkeit.



Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der E Serie



Neu! E2722HS
Dell 27-Monitor

Erweiterte Grundausstattung mit Höhenverstellbarkeit und integrierten Lautsprechern

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges

27"/68,60 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, HDMI, DisplayPort 1.2

Höhenverstellbar und neigbar
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



Neu! E2722H
Dell 27-Monitor

Alles Erforderliche für eine höhere Produktivität

27"/68,60 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigfunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2720HS
Dell 27-Monitor

Erweiterte Grundausstattung mit Höhenverstellbarkeit und integrierten Lautsprechern

27"/68,59 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, HDMI

Höhenverstellbar und neigbar
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2720H
Dell 27-Monitor

Verbessertes Display mit einem erschwinglichen Monitor für den täglichen Workflow

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges

27"/68,59 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigfunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



Neu! E2422HS
Dell 24-Monitor

Erweiterte Grundausstattung mit Höhenverstellbarkeit und integrierten Lautsprechern

23,8"/60,47 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, HDMI; DisplayPort 1.2

Höhenverstellbar und neigbar
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung

Dell Monitore der E Serie



Neu! E2422HN
Dell 24-Monitor

Alles Erforderliche für eine höhere Produktivität



Neu! E2422H
Dell 24-Monitor

Alles Erforderliche für eine höhere Produktivität



E2421HN
Dell 24-Monitor

23,8"-Display mit allen wichtigen Funktionen – von weiten Betrachtungswinkeln bis zu strengen Ausfallsicherheitstests

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges

23,8"/60,47 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, HDMI
Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung

23,8"/60,47 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2
Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung

23,8"/60,47 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, HDMI
Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2420HS
Dell 24-Monitor

Erweiterte Grundausstattung mit Höhenverstellbarkeit und integrierten Lautsprechern

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges

23,8"/60,47 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, HDMI
Höhenverstellbar und neigbar
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2420H
Dell 24-Monitor

Verbessertes Display mit einem erschwinglichen Monitor für den täglichen Workflow

23,8"/60,47 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2
Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der E Serie



E2318H
Dell 23-Monitor

Hervorragende und gestochen scharfe Bildqualität mit allen wichtigen Funktionen zur Steigerung der Produktivität bei der alltäglichen Büroarbeit

23,0"/58,42 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
IPS-Technologie (In-Plane Switching), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



Neu! E2222HS
Dell 22-Monitor

Erweiterte Grundausstattung mit Höhenverstellbarkeit und integrierten Lautsprechern

21,45"/54,48 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
VA (Vertical Alignment), reflexionsarm
VGA, HDMI, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung



Neu! E2222H
Dell 22-Monitor

Alles Erforderliche für eine höhere Produktivität

21,45"/54,48 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
VA (Vertical Alignment), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, weitem Betrachtungswinkel, kompatibel mit VESA®-Halterung

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges



E2220H
Dell 22-Monitor

Verbessertes Display mit einem erschwinglichen Monitor für den täglichen Workflow

21,5"/54,68 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2221HN
Dell 22-Monitor

Mit elegantem Design, Full-HD-Auflösung und HDMI-Konnektivität

21,5"/54,68 cm
1.920 x 1.080 bei 60 Hz
16:9
TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA, HDMI

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2216HV
Dell 22-Monitor

21,5"-Display mit allen wichtigen Bürofunktionen wie gestochen scharfer Full-HD-Bildqualität und verstellbarer Neigung

21,5"/54,61 cm
FHD (1.920 x 1.080 bei 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA

Nur Neigefunktion
Kompatibel mit VESA®-Halterung

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitore der E Serie



E2020H
Dell 20-Monitor



Verbessertes Display mit einem erschwinglichen Monitor für den täglichen Workflow

19,5"/49,53 cm
1.600 x 900 bei 60 Hz
16:9

TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, kompatibel mit VESA®-Halterung



E2016HV
Dell 20-Monitor



Hochwertiges HD-Display mit mehreren Betrachtungswinkeln, Kompatibilität mit VESA-Halterungen und Neigungsoptionen

19,5"/49,41 cm
HD+ (1.600 x 900 bei 60 Hz)
16:9

TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA

Nur Neigefunktion
Kompatibel mit VESA®-Halterung



E1920H
Dell 19-Monitor



Verbessertes Display mit einem erschwinglichen Monitor für den täglichen Workflow

18,5"/47,02 cm
1.366 x 768 bei 60 Hz
16:9

TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView, kompatibel mit VESA®-Halterung

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges



E1916HV
Dell 19-Monitor



Gestochen scharfe HD-Auflösung von 1.366 x 768 auf 18,5" für Ihre Anwendungen, Tabellenkalkulationen und mehr

18,5"/47,01 cm
1.366 x 768 bei 60 Hz
16:9

TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA

Nur Neigefunktion
Kompatibel mit VESA®-Halterung

Sichtbare Bildschirmdiagonale
Maximale Auflösung
Seitenverhältnis
Bildschirmtyp und -oberfläche
Konnektivität
Designmerkmale
Einstellmöglichkeiten
Sonstiges



E1715S
Dell 17-Monitor



Kompakter Monitor mit einem Seitenverhältnis von 5:4 für kleinere Arbeitsbereiche; mit praktischen Anschlüssen und anpassbarer Neigung

17"/43,2 cm
SXGA (1.280 x 1.024 bei 60 Hz)
5:4

TN (Twisted Nematic), reflexionsarm
VGA, DisplayPort 1.2

Nur Neigefunktion
LED-Betriebsanzeige, Bildverbesserung, PowerNap

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Monitorarme und -ständer

Maximieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesen Ständern und Armen, die perfekt zu Ihren Dell Monitoren passen, eine großartige Kabelführung bieten und für einen aufgeräumten Schreibtisch sorgen. Mit Dell Quick Release können Sie einen Monitor einfach ohne Schrauben^{††} in der gewünschten Position einrasten.



Dell Einzelmonitorarm – MSA20

19" bis 27" (nur Monitormontage). Informationen zur Montage von PCs und Monitoren finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.

-/+ 90°

-35° bis +80°

Umschaltbare 180 Grad und 360 Grad an der Basis und der Verbindung 180° am Monitor.

26,6 cm (10,5")

Kabelführungsschlitz am oberen und unteren Arm

–

Unterstützte Monitore

Drehbar

Neigbar

Schwenkbar

Höhenverstellbar

Kabelführung

Tiefenanpassung



Dell Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20

19" bis 38" (nur Monitormontage). Informationen zur Montage von PCs und Monitoren finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.

-/+ 90°

-35° bis +80°

Umschaltbare 180 Grad und 360 Grad an der Basis und der Verbindung 180° am Monitor.

26,6 cm (10,5")

Kabelführungsschlitz am oberen und unteren Arm

54,8 cm (21,6")



Dell Ständer für zwei Monitore – MDS19

Max. Bildschirmdiagonale 27"

2,2–6,0 kg (4,9–13,2 lbs)

Hochformat/Querformat

-5° bis +24°

-10° bis +15° (individuell)

13,0 cm (5,1")

Kabelclips und Kabelführungsschlitz

–

Unterstützte Monitore

Drehbar

Neigbar

Schwenkbar

Höhenverstellbar

Kabelführung

Tiefenanpassung

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

Dell Display Manager



**MEHR MÖGLICHKEITEN
FÜR MULTITASKING:**



**EINFACHE
KONFIGURATION**



**EFFIZIENTE
VERWALTBARKEIT**

Dell Display Manager steigert die Produktivität im Alltag durch umfassende Managementtools, die für eine optimale Bildwiedergabe, effiziente Anzeigeverwaltung und einfaches, müheloses Multitasking sorgen.

Erfahren Sie mehr und laden Sie Dell Display Manager jetzt unter dell.com/ddm herunter.

Dell Display Manager

PRODUKTIVITÄT LEICHT GEMACHT



MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR MULTITASKING

Bis zu 38 Layouts: Mit der Dell Display Manager **EasyArrange**-Funktion können Sie mehrere Anwendungen anhand einer Vorlage Ihrer Wahl für einfaches und müheloses Multitasking auf Ihrem Bildschirm organisieren.

Nahtlose Übergänge: Stellen Sie mit **Auto-Restore** Anwendungsfenster schnell wieder her. Die Funktion erinnert sich an die Stelle, an der Sie aufgehört haben.

Größerer anzeigbarer Arbeitsbereich: Mit **Display Matrix Control** können Sie Ihre Ansicht auf bis zu 16 Monitore erweitern.

Mehrere Bildschirme und PCs: Zeigen Sie bei ausgewählten Modellen mit der **Picture-in-Picture**- und der **nun erweiterten Picture-by-Picture**-Funktion Inhalte von verschiedenen PC-Ressourcen an.



EINFACHE KONFIGURATION

Für beste Arbeitsergebnisse: Passen Sie Helligkeit, Kontrast und Auflösung direkt über die Software an und profitieren Sie von einer optimalen Anzeigequalität.

Praktische Tastenkombinationen: Tastenkombinationen zur einfachen Konfiguration der Displaymanagement-Einstellungen, damit Sie schneller mit der Arbeit beginnen können.

Vereinfachte Befehle: Optimieren Sie die KVM-Konfiguration mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen des KVM-Assistenten von Dell Display Manager.¹⁴



EFFIZIENTE VERWALTBARKEIT

Verwalten Ihres Displaybestands: Erzeugen Sie einen Asset-Management-Bericht, um die Display-ID und Einstellungen in Ihrer Geschäftsumgebung zu kennzeichnen.

Steuern der Anzeigenumgebung von überall aus: Verwalten Sie Ihre Anzeigenumgebung remote mit OSD-, Leistungs- und Aktiveingangsteuerungen.

PowerNap: Verwalten Sie den Stromverbrauch über die Energiemanagementeinstellungen.



Dell Monitore

Die innovativen, mit Awards ausgezeichneten Monitore von Dell bieten eine breite Auswahl an Optionen für Ihre Anforderungen und Ihr Budget – mit wichtigen Funktionen zur Steigerung der Produktivität, unübertroffener Zuverlässigkeit und den branchenweit fortschrittlichsten Monitortechnologien.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

* Dell Monitore sind seit 8 aufeinanderfolgenden Jahren (2. Quartal 2013 bis 1. Quartal 2021) weltweit die Nummer 1! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2021.

** Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an.

Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

*** Premium Panel Exchange: Mit Dell UltraSharp-Monitoren und Monitoren der P Serie erhältlich. Wenn auf dem Bildschirm auch nur ein defektes Pixel entdeckt wird, wird während des Zeitraums der Limited Hardware Warranty ein kostenloser Monitoraustausch vorgenommen.

† Ausgewählte Modelle.

†† Gilt für Monitore der Dell UltraSharp Serie und der P Serie.

1 Quelle: Ein von Dell in Auftrag gegebenes Whitepaper von Forrester Consulting: „Untersuchung der Rolle von Monitoren bei der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung“, Juli 2019.

Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

https://www.dell.com/resources/de-de/asset/white-papers/products/electronics-accessories/exploring_the_role_of_monitors_in_improving_employee_experience_forrester_whitepaper.pdf.external

2 Quelle: Eine von Forrester Consulting im Auftrag von Dell Technologies durchgeführte Studie: „Optimieren Sie Ihre hybride Belegschaft mit flexiblen Richtlinien und Monitoren für das Homeoffice.“

Juni 2020 <https://www.delltechnologies.com/resources/de-de/asset/presentations/products/electronics-accessories/forrester-wfh-optimize-your-hybrid-workforce-spotlight-employee-video.mp4.external>

3 Quelle: Ein von Dell in Auftrag gegebenes Whitepaper von Forrester Consulting: „Optimieren Sie Ihre hybride Belegschaft mit flexiblen Richtlinien und Monitoren für das Homeoffice“, Juli 2020.

Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

<https://www.dell.com/resources/de-de/asset/white-papers/products/electronics-accessories/dell-monitors-wfh-forrester-spotlight.pdf.external>

4 Quelle: Eine von Dell in Auftrag gegebene Studie von Hot Tech Vision and Analysis: „Untersuchung der Auswirkungen externer Monitore auf die Produktivität von Remote-Mitarbeitern“, Juni 2020.

Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Vollständiger Bericht: <https://www.dell.com/resources/de-de/asset/white-papers/products/electronics-accessories/dell-monitor-productivity-study-hot-tech.pdf.external>

5 Basierend auf einer internen Analyse von Dell, September 2019.

6 Externe Kolorimeter von Drittanbietern, nicht im Lieferumfang inbegriffen; separat erhältlich.

7 Mit dem Software Development Kit von Dell können Sie Dell UltraSharp-Monitore individuell an Ihr eigenes System anpassen, sodass Sie mühelos den Farbraum managen und die Videodarstellung steuern können.

8 Wie von UHD Alliance festgelegt (www.uhdalliance.org)

9 TÜV-zertifiziert. Einzelheiten unter www.tuv.com.

10 Quelle: Ein von Dell Technologies in Auftrag gegebenes Thought Leadership Spotlight von Forrester Consulting: How Monitors Deepen Your Employee Experience and Support Your Distributed Workforce, Juli 2020

11 Basierend auf einer Dell Analyse der öffentlich zugänglichen Daten zu Desktopmonitoren anderer Hersteller, Oktober 2020.

12 Für Windows Hello ist spezielle Hardware erforderlich, u. a. Fingerabdruck-Lesegerät, beleuchteter IR-Sensor oder andere biometrische Sensoren.

13 Erfordert ein Netzteil, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

14 KVM-Funktionen sind nur für ausgewählte Modelle verfügbar.

© 2021 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Dokument verwendete Marken oder Handelsnamen können entweder das Unternehmen mit den Markenansprüchen oder die Namen seiner Produkte bezeichnen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dell ist nicht für Fehler oder Auslassungen im Text und in den Abbildungen verantwortlich.

v:15 08/2021