

DELL Technologies

DELL DOCKINGSTATIONEN

Ultimative Leistung für mehr Produktivität



Überreicht durch:



systemworkx
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben

www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

DELL DOCKINGSTATIONEN

Dell Dockingstationen steigern die Produktivität von Endnutzern, da sie das Anschließen und Laden von PCs zum Kinderspiel machen. Unsere Dockingstationen sind einfach bereitzustellen, zu verwalten und zu aktualisieren, sodass auch IT-Mitarbeiter produktiver arbeiten können.


Grenzenloses Arbeiten

DELL DOCKINGSTATIONEN



SCHNELLSTER LADEVORGANG

Steigern Sie die Leistungsabgabe und profitieren Sie von schnelleren Ladevorgängen – mit Dockingstationen mit 90, 130 oder 210 Watt. Dank unserer unglaublichen ExpressCharge™-Technologie können Sie den Akku Ihres PCs innerhalb von einer Stunde zu 80 % laden.¹ Erledigen Sie Ihre Arbeit noch schneller, da Sie dank Dell ExpressCharge™ Boost Ihren Akku in nur 20 Minuten² zu 35 % aufladen können (auf kompatiblen Systemen).



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Steigern Sie Ihre Produktivität mit den weltweit leistungsstärksten Dockingstationen.³ Beschleunigen Sie die Arbeit mit einer Dockingstation, die die Möglichkeit bietet, mehrere Monitore und Peripheriegeräte über ein einziges Kabel mit dem PC zu verbinden. Dell Dockingstationen bieten die größte Kompatibilität für alle Dell Laptops. Die Dockingstationen WD19S und WD19TBS sind auch mit Laptops anderer Hersteller wie HP und Lenovo kompatibel, die Branchenstandards für USB-C- und Thunderbolt-Docking* unterstützen.

Funktionseinschränkungen bei Laptops anderer Hersteller im Vergleich zu Dell Laptops entnehmen Sie bitte diesem [Supportartikel](#).



INTELLIGENTES MANAGEMENT

Optimieren Sie die Bereitstellung und die Verwaltung aller Dockingstationen in der Produktreihe – unabhängig von deren Konnektivität – mit einer einzigen Firmware. Für Dell Dockingstationen ist die Unterstützung im BIOS der Laptops ab Werk aktiviert. Führen Sie Firmwareupdates innerhalb von wenigen Minuten durch, ohne das System neu starten zu müssen, sodass Endnutzer ohne Unterbrechung weiterarbeiten können.



ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN

Dell bietet die weltweit erste modulare Dockingstation mit aktualisierbarer Konnektivität und Stromversorgung.⁴ Dank einfacher Erweiterbarkeit der Konnektivität und Steigerung der Leistungsabgabe, die den zukünftigen Anforderungen Ihrer sich entwickelnden PC-Umgebung gerecht wird, können Sie die Upgradekosten enorm senken.



SUPPORT

Die Dell Dockingstationen umfassen mit Advanced Exchange Service eine Limited Hardware Warranty für drei Jahre⁵. Wenn der Kunde ein Problem hat, das nicht telefonisch behoben werden kann, verschickt Dell am nächsten Werktag eine Ersatz-Dockingstation. Dell bietet Kunden die Möglichkeit, diese Warranty gegen eine zusätzliche Gebühr auf bis zu 4 oder 5 Jahre zu verlängern.

Dell Dockingstationen

ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT



Diese Dockingstation ist in APJ und in Brasilien nicht verfügbar

DELL DOCKINGSTATION – WD19S 130 W MIT EINER LEISTUNGSABGABE VON BIS ZU 90 W

Laden Sie Ihr System mit bis zu 90 Watt und verbinden Sie es gleichzeitig mit den Monitoren und Peripheriegeräten, die Sie für Produktivität brauchen.



DELL DOCKINGSTATION – WD19S 180W MIT EINER LEISTUNGSABGABE VON BIS ZU 130 W

Steigern Sie Ihre Produktivität mit den weltweit leistungsstärksten USB-C®-Dockingstationen mit Dell ExpressCharge™ für schnellere Ladevorgänge.⁶ Die USB-C-Technologie bietet Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und unterstützt bis zu drei Full-HD-Displays, sodass Sie noch effizienter arbeiten können.



DELL THUNDERBOLT DOCK – WD19TBS MIT EINER LEISTUNGSABGABE VON BIS ZU 130 W

Erleben Sie ultimative Produktivität mit der weltweit leistungsstärksten Thunderbolt™-Dockingstation.⁷ Die WD19TBS bietet bis zu 130 W Leistung für schnelleres Laden am Schreibtisch mit Dell ExpressCharge™. Sie funktioniert auch mit Nicht-Thunderbolt-Systemen und bietet damit einfache Kompatibilität mit den meisten Geräten. Thunderbolt 3™ bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und unterstützt bis zu vier Monitore, sodass Sie Ihre Arbeit effizienter erledigen können. Sie wurde für die Zusammenarbeit mit MacBook, MacBook Pro, MacBook Air sowie mit iPad Pro Thunderbolt™- und USB-C™-Laptops zertifiziert.



DELL PERFORMANCE DOCK – WD19DCS MIT EINER LEISTUNGSABGABE VON BIS ZU 210 W

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs auf bis zu 210 W mit der weltweit leistungsfähigsten Dual-USB-C-Dockingstation.⁸ Mit magnetisch trennbaren USB-C-Kabeln erhalten Sie die Flexibilität, die Sie benötigen. Verwenden Sie beide Verbindungen für die Dual-USB-C-Funktion. Sie ist mit den Dell Precision Mobile Workstations kompatibel und sorgt für schnellstmögliches Laden sowie ultimative Rechenleistung.

Sie können auch eine Verbindung als einzelnes USB-C-Kabel verwenden, um die Kompatibilität mit Ihrer PC-Umgebung zu gewährleisten.⁹



DELL UNIVERSAL DOCKINGSTATION – D6000S MIT EINER LEISTUNGSABGABE VON BIS ZU 65 W

Schließen Sie jeden mit USB-C®- oder USB-A-Anschlüssen ausgestatteten Laptop bequem an die Dell Universal Dockingstation an und verbinden Sie gleichzeitig bis zu drei 4K-Displays¹².

Dell Dockingstationen


Zukunftsfähiges Design

Dell bietet die weltweit erste modulare Dockingstation mit aktualisierbarer Konnektivität und Stromversorgung.

Dank einfacher Erweiterbarkeit der Konnektivität und Steigerung der Leistungsabgabe, die den zukünftigen Anforderungen Ihrer sich entwickelnden PC-Umgebung gerecht wird, können Sie die Upgradekosten enorm senken.

Dell Thunderbolt™ Dock-Modul WD19TB/WD19TBS

Sie brauchen in Zukunft mehr Leistung? Führen Sie ein Upgrade auf das WD19TB/WD19TBS-Modul für Thunderbolt-Konnektivität durch und profitieren Sie von einer Leistungsabgabe von bis zu 130 Watt, Datenübertragungsraten von 40 Gbit/s und Unterstützung für bis zu drei Displays – zu einem Bruchteil der Kosten für den Austausch der gesamten Dockingstation.



Dell Performance Dock-Modul WD19DC/WD19DCS

Wenn Sie künftig mehr Leistung benötigen, führen Sie ein Upgrade auf das WD19DC/WD19DCS-Modul durch und steigern Sie Ihre Leistungsabgabe mit einer Precision Mobile Workstation auf bis zu 210 Watt – zu einem Bruchteil der Kosten für den Austausch der gesamten Dockingstation. Der Einzelanschluss kann auch mit allen Laptops von Dell verwendet werden und gewährleistet so höchste Kompatibilität in Ihrer PC-Umgebung.

Kompatibel mit Precision Mobile Workstations, Latitude oder XPS-Systemen mit einem USB Typ-C®-Kabel.⁹

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



DELL PREMIER-MEHRGERÄTE-WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS – KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Batterielevensdauer von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über 3 Geräte hinweg möglich.¹³



DELL ULTRASHARP 27 4K-USB-C-MONITOR – U2720Q

Der 4K-Monitor mit 27" bietet eine breite Farbabdeckung und sorgt so für beeindruckende Farben und eine gestochen scharfe Bildqualität. Dieser VESA DisplayHDR™ 400-Monitor bietet nahezu randlose InfinityEdge- und USB-C-Konnektivität und eine Leistungsabgabe von bis zu 90 W.



MONTAGESATZ FÜR DELL DOCKINGSTATION – MK15

Platzieren Sie die Dell Dockingstation einfach hinter Ihrem kompatiblen Monitor oder unter dem Schreibtisch und sorgen Sie so für einen übersichtlichen Arbeitsplatz.

Dell Dockingstation – Technische Daten



Diese Dockingstation ist in APJ und in Brasilien nicht verfügbar.



	WD19S 130 W	WD19S 180 W	WD19TBS	WD19DCS	D6000S
HBR2 PC ¹⁴	USB-C/DP-Alternate-Modus-Docking 2 x FHD bei 60 Hz 1 x QHD bei 60 Hz 1 x 4K bei 30 Hz	USB-C/DP-Alternate-Modus-Docking 2 x FHD bei 60 Hz 1 x QHD bei 60 Hz 1 x 4K bei 30 Hz	Thunderbolt-Alternate-Modus-Docking 3 x FHD bei 60 Hz 3 x QHD bei 60 Hz 2 x 4K bei 60 Hz	Duales USB-C-Docking 3 x FHD bei 60 Hz 3 x QHD bei 60 Hz 1 x 4K bei 60 Hz	DisplayLink-Technologie¹⁵ 3 x FHD bei 60 Hz 3 x QHD bei 60 Hz 2 x 4K bei 60 Hz
HBR3 PC	USB-C/DP-Alternate-Modus-Docking 3 x FHD bei 60 Hz 2 x QHD bei 60 Hz 1 x 4K bei 60 Hz	USB-C/DP-Alternate-Modus-Docking 3 x FHD bei 60 Hz 2 x QHD bei 60 Hz 1 x 4K bei 60 Hz	Thunderbolt-Alternate-Modus-Docking 4 x FHD bei 60 Hz 4 x QHD bei 60 Hz 2 x 4K bei 60 Hz	Duales USB-C-Docking 3 x FHD bei 60 Hz 3 x QHD bei 60 Hz 2 x 4K bei 60 Hz 1 x 8K bei 30 Hz	DisplayLink-Technologie¹⁵ 3 x FHD bei 60 Hz 3 x QHD bei 60 Hz 2 x 4K bei 60 Hz
Videoschnittstellen	2 x Vollformat-DP 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x MFDP USB-C	2 x Vollformat-DP 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x MFDP USB-C	2 x Vollformat-DP 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x MFDP USB-C 1 x TBT3 USB-C	2 x Vollformat-DP 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x MFDP USB-C	2 x Vollformat-DP 1.2 1 x HDMI 2.0
Anschlüsse	3 x USB-A 3.1 (1. Gen.) 2 x USB-C 3.1 (2. Gen.) 1 x RJ45	3 x USB-A 3.1 (1. Gen.) 2 x USB-C 3.1 (2. Gen.) 1 x RJ45	3 x USB-A 3.1 (1. Gen.) 2 x USB-C 3.1 (2. Gen.) 1 x RJ45	3 x USB-A 3.1 (1. Gen.) 2 x USB-C 3.1 (2. Gen.) 1 x RJ45	4 x USB-A 3.1 (1. Gen.) 1 x USB-C 3.1 (1. Gen.) 1 x RJ45
Leistung	Umfasst ein 130-W-Netzteil und bietet eine Leistung von bis zu 90 W für PCs von Dell und anderen Herstellern. ¹⁶	Umfasst ein 180-W-Netzteil und bietet eine Leistung von bis zu 130 W für Dell PCs und bis zu 90 W für PCs anderer Hersteller. ¹⁶	Umfasst ein 180-W-Netzteil und bietet eine Leistung von bis zu 130 W für Dell PCs und bis zu 90 W für PCs anderer Hersteller. ¹⁶	Umfasst ein 240-W-Netzteil und bietet eine Leistung von bis zu 210 W für kompatible Dell PCs über zwei Anschlüsse. Bietet eine Leistung von bis zu 130 W für Dell PCs und bis zu 90 W für PCs anderer Hersteller über einen einzigen Anschluss.	Umfasst ein 130-W-Netzteil und bietet eine Leistung von bis zu 65 W für kompatible Dell PCs und PCs anderer Hersteller über einen USB-Typ-C-Anschluss, der für Aufladen beim Andocken an das System konfiguriert ist. ¹⁶ Keine Stromversorgung über USB-A-Verbindung
Dockinganschluss	USB-C	USB-C	Thunderbolt 3™ (Typ-C-Anschluss)	Trennbares Dual DisplayPort über USB-C	USB-A/USB-C
Kabellänge	1 m	1 m	0,8 m	0,8 m	1 m



Ultimative Leistung für mehr Produktivität



* Dell USB-C- und Thunderbolt™-Dockingstationen unterstützen Laptops, die USB-C- oder Thunderbolt™-Branchenspezifikationen implementiert haben.

Für USB-C-Funktionen müssen Laptops anderer Hersteller USB Power Delivery 2.0 (oder höher) für die Leistungsabgabe von bis zu 90 W, USB 3.2 (oder höher) für bis zu 10-Gbit/s-Datenübertragung und DisplayPort™-Alternate-Modus für die Videoausgabe unterstützen.

Für Thunderbolt™-Funktionen müssen Laptops anderer Hersteller USB Power Delivery 2.0 (oder höher) für die Leistungsabgabe von bis zu 90 W und Thunderbolt™ 3 (oder höher) für bis zu 40 Gbit/s an Video- und Datenübertragungen unterstützen.

Der Betriebsschalter zum Einschalten des Systems, MAC-Adressen-Pass-Through, Wake-on-Dock und Wake-on-LAN-Funktionen funktionieren nur auf Windows-Laptops von Dell. Das Firmware-Aktualisierungsdienstprogramm funktioniert mit Windows-Betriebssystemen. Multi-Stream-Transport für Monitore (Erweiterte Desktop-PCs) wird auf Apple PCs nicht unterstützt. Dell USB-C-Dockingstationen werden nur im geklonten Modus angezeigt. Besuchen Sie die Supportseite Ihres Laptops von Drittanbietern, um die Kompatibilität zu bestimmen.

- 1 Mit der Dell Power Manager-Software kann der Systemakku bei Auswahl von ExpressCharge™ innerhalb von 60 Minuten von 0 % auf bis zu 80 % aufgeladen werden. Nach Erreichen einer Ladekapazität von 80 % wird der Akku mit normaler Geschwindigkeit weiter aufgeladen. Empfohlen für die Verwendung mit dem enthaltenen Dell Netzteil. Die Verwendung eines Netzteils mit geringerer Kapazität wird nicht empfohlen. Die Ladezeit variiert aufgrund der Systemtoleranz ggf. um +/- 10 %.
- 2 Mit der Dell Power Manager-Software kann der Systemakku bei Auswahl des Adaptive Charge-Standardmodus oder von ExpressCharge™ innerhalb von 20 Minuten von 0 % auf bis zu 35 % aufgeladen werden, wenn das System ausgeschaltet ist und die Akkutemperatur zwischen 16 und 45 °C liegt. Bei aktiviertem ExpressCharge™-Modus kann der Systemakku innerhalb von 60 Minuten auf bis zu 80 % aufgeladen werden. Nach Erreichen einer Ladekapazität von 80 % wird der Akku mit normaler Geschwindigkeit weiter aufgeladen. Empfohlen für die Verwendung mit dem enthaltenen Dell Netzteil. Die Verwendung eines Netzteils mit geringerer Kapazität wird nicht empfohlen. Die Ladezeit variiert aufgrund der Systemtoleranz ggf. um +/- 10 %.
- 3 Bei Verwendung mit Dell Systemen mit Typ C. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, bei der Produkte von Mitbewerbern anhand allgemein verfügbarer Daten mit Stand vom Februar 2019 ausgewertet wurden.
- 4 Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Februar 2019.
- 5 Der Versand von Ersatz-Dockingstationen für WD19S, WD19TBS, WD19DCS im Rahmen des Advanced Exchange Service erfolgt bei Bedarf nach einer Telefon-/Onlinediagnose. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts.
- 6 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen Produkte von Mitbewerbern anhand von öffentlich zugänglichen Informationen mit Stand vom Februar 2019 ausgewertet wurden. Leistungsabgabe von bis zu 130 W bei Verwendung mit kompatiblen Dell Systemen.
- 7 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen Produkte von Mitbewerbern anhand von öffentlich zugänglichen Informationen mit Stand vom Februar 2019 ausgewertet wurden. Leistungsabgabe von bis zu 130W bei Verwendung mit kompatiblen Dell Systemen. ExpressCharge™ Boost ist auf ausgewählten Systemen von Dell verfügbar.
- 8 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen Produkte von Mitbewerbern anhand von öffentlich zugänglichen Informationen mit Stand vom Februar 2019 ausgewertet wurden. Leistungsabgabe von bis zu 210 W bei Verwendung mit kompatiblen Dell Systemen.
- 9 Bei Verwendung von nur einem Kabel erfolgt ein Downgrading der Funktionen auf einzelne USB-C-Funktionen.
- 10 Beim TBT-System muss ein Display über den Thunderbolt-Anschluss angeschlossen werden.
- 11 Bis zu 4 Displays bei Verwendung der Dell Precision 7000 Serie oder eines Systems mit DP 1.4 und DSC-System.
- 12 Drittes 4K-Display arbeitet mit 30 Hz.
- 13 Basierend auf einer Dell Analyse der Nutzungsmodell-Berechnungen für die Akkulaufzeit, Nov. 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.
- 14 HBR (High Bit Rate) ist ein DisplayPort-Standard, der die verfügbare Bandbreite für Displays bestimmt.
- 15 DisplayLink-Technologie funktioniert unabhängig von DP- und HBR-Versionen.
- 16 Für Dell Precision 7510/7520/7530/7710/7720/7730 ist mehr Leistung als 130 W erforderlich. Beim Docking mit dem Dell Dock WD19S (130 W/180 W) oder dem Dell Thunderbolt Dock WD19TBS muss daher für einen optimalen Betrieb das Netzteil der Workstation angeschlossen werden. Für das beste Nutzererlebnis mit Dell Precision 7530/7540 oder 7730/7740 wählen Sie das Dell Performance Dock WD19DCS aus. Es verfügt über einen Dual-USB-C-Anschluss, der eine Leistungsabgabe von bis zu 210 W bereitstellt, sodass Sie kein zusätzliches Netzteil mehr benötigen.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

ID-Nr. G21000009